

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

№ 39220041000100684400 от 19.04.2022

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

24 мая 2022 г., 14 час. 00 мин. № 239

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области г. Калининград ул. Подп. Иванникова дом, 5

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Васильева Александра Александровича № 239 от 19.04.2022, учетный номер 39220041000100684400 от 19.04.2022

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Северин Светланой Петровной, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор

(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: -

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестаты аккредитации № PA.RU.710068 от 22.07.2015г., № PA.RU.510362 от 20.11.2015г.; выданные Федеральной службой по аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Калининград, ул. Красная, д. 99-105

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 47 (МАДОУ ЦРР д/с № 47), ОГРН 1023900594277, ИНН 3904005022, дата регистрации 27.09.1994, адрес места нахождения: г. Калининград, ул. Красная, д. 99-105

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г. 09 час. 30 мин.

по "24" мая 2022 г. 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 часов 30 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) досмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) обор проб (образцов);
- 7) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

11.05.2022 с 09 ч. 30 мин. до 12ч00мин (отбор проб (образцов))

11.05.2022 с 09 ч. 30 мин. до 16ч00мин (осмотр)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

- протокол отбора проб (образцов) от 11.05.2022,
- протокол осмотра от 11.05.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

11.05.2022 (экспертиза обеспечения детской мебелью)

18.05.2022 (экспертиза меню)

по месту: 236035, Калининград, ул. Фрунзе, д. 50 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.188.400.К.П.14 от 11.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1039.400.К.П.14 от 11.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1040.400.К.П.14 от 11.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1041.400.К.П.14 от 11.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1062.400.К.П.14 от 16.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1063.400.К.П.14 от 16.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1064.400.К.П.14 от 16.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»

№ М.1065.400.К.П.14 от 16.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1072.400.К.П.14 от 18.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1073.400.К.П.14 от 18.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1074.400.К.П.14 от 18.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1075.400.К.П.14 от 18.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1087.400.К.П.14 от 18.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1089.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1090.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1091.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1100.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1101.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1102.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1103.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1104.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.1105.400.К.П.14 от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.201/Н от 19.05.2022;
заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»
№ М.202/Н от 19.05.2022.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица - приказ о назначении № 65 от 16.06.1995, трудовой договор № 92 от 01.01.2017;
- договор на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров с ООО «Центр медицинских осмотров» от 17.01.2022 № 34/22;
- поименный список сотрудников МАДОУ ЦРР д/с № 47, подлежащих прохождению медицинского осмотра;
- личные медицинские книжки 34 работников;
- договор на оказание услуг по вакцинации работников пищеблока (3-х ч-к) против вирусного гепатита А с ООО «Медэксперт плюс» от 20.04.2022; акт выполненных работ № 123 от 21.04.2022;
- договор на поставку питьевой воды с ООО «Вертикаль» от 31.03.2022 № 4376424 (товарные накладные, декларация о соответствии прилагаются);
- договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности от 29.04.2022 с ФУГП «Федеральный экологический оператор», договор об оказании услуг по обращению с отходами потребления (ртутьсодержащие отходы) с ООО «СИТЕЗ» ЛТД от 11.01.2022 № 1/22, акт выполненных работ от 28.02.2022;

- договоры и акты выполненных работ за 2022: на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ГП КО «ЕСОО» от 01.01.2022 № 2201001029 (ежемесячные акты выполненных работ прилагаются); на оказание дезинфекционных услуг с ООО «ДЕЗ-А-СЕРВИС» от 10.01.2022 № 33/22 по акарицидной обработке территории 2300 кв.м, дератизации, дезинсекции (прилагаются акты от 11.03.2022, 06.05.2022);
- «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции», «Журнал бракеража готовой пищевой продукции», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Гигиенический журнал»;
- документы на используемую парфюмерно-косметическую продукцию;
- режим дня и сетка занятий;
- сведения о сформированном запасе средств индивидуальной защиты (перчатки, маски);
- «Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции», «Журнал бракеража готовой пищевой продукции», «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования», «Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях», «Гигиенический журнал»;
- основное 2-х недельное меню для 2-х возрастов;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении МАДОУ ЦРР д/с № 47, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красная, д. 99-105, установлено:

МАОУ ЦРР д/с № 47 размещается в двухэтажном здании довоенной постройки с 1956 года. Функционирует 7 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте с 1,5 до 8 лет. Списочный состав детей: 196 человек, фактически присутствовало на 12.04.2022 – 131, карантина по инфекционным заболеваниям нет.

Время работы организации: с 07ч30мин до 19ч30мин.

Земельный участок МАДОУ ЦРР д/с № 47 располагается на территории жилого микрорайона, огорожен, озеленен, подъездные пути, дорожки замощены, имеется наружное освещение. На участке оборудованы общая физкультурная площадка и для каждой групповой ячейки - индивидуальная игровая площадка с теньевым навесом, песочницей, игровым оборудованием. Все оборудование находится в исправном состоянии, песочницы оснащены крышками. Санитарное содержание территории удовлетворительное.

Для сбора твердых бытовых отходов используется контейнерная площадка на придомовой территории.

На входе (въездах) на участок, в здание и туалет для персонала размещены знаки о запрете курения.

В составе помещений здания: 7 групповых ячейки, пищеблок, прачечная, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, туалет для персонала, административно-хозяйственные помещения.

Музыкальный зал оборудован на 2-ом этаже, проход в зал осуществляется через раздевальные 2-х групп – «Солнышко» и «Родничок».

В подвальных помещениях размещены овощехранилище и прачечная, имеющие только наружные входы с улицы.

Системы водоснабжения, канализация в здании от городских сетей, горячее водоснабжение и отопление – от теплоцентрали, все системы в рабочем состоянии. Для

резервного горячего водоснабжения в прачечной установлен водонагреватель.

Вентиляция в помещениях естественная через оконные рамы, вентиляционные каналы, на пищеблоке – принудительная, механическая вытяжная.

Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение, за исключением раздевальной группы «Радуга» (группа открыта в 2013 году).

Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами, светозащитная арматура, лампы в исправном состоянии.

Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, соответствующими гигиеническим требованиям.

В составе каждой групповой ячейки имеются отдельные раздевальная, игровая-столовая, совмещенная со спальней, туалетная, буфетная, за исключением групп «Радуга», «Непоседы», «Колокольчики» – буфетные размещены в игровых- столовых.

Помещения оснащены согласно назначению.

В раздевальных установлены индивидуальные шкафы для одежды и обуви по списочному количеству детей, скамьи для сиденья.

Игровые оснащены детской мебелью и игровым оборудованием. Детская мебель – столы и стулья, промаркированы, исправны, регулируются по высоте. Для мытья и обработки игрушек, столов выделены специальные емкости, ветошь.

Буфетные оборудованы 2-х гнездными моечными раковинами с подводкой холодной и горячей проточной воды, шкафами для сушки и хранения посуды. Кухонной и столовой посудой, столовыми приборами, инвентарем для раздачи пищи группы обеспечены, кухонная посуда промаркирована, нарушений по хранению и использованию не выявлено. Инструкции по мытью и обработке посуды и обеденных столов имеются.

Для организации дневного сна детей в спальнях используются 3-х уровневые раскладные кровати типа «Каскад». Детское постельное белье, полотенца, санитарная одежда персонала чистые, промаркированы, нарушений индивидуализации не установлено.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей: в каждой по 3-4 умывальных раковины для детей, 3-4 унитаза, ячейки для полотенец, хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря, душевые поддоны (кабинки). Унитазы во всех группах обеспечены сиденьями, между унитазами установлены перегородки. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Средства гигиены, антисептические средства в наличии имеются.

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Моющими, дезинфицирующими средствами персонал обеспечен. Для проведения текущих и генеральных уборок используют дезинфицирующее средство «Абактерил». Сертификаты, инструкции на используемое дезинфицирующее средство, расчеты потребности в наличии имеются, журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих средств ведется.

Основные помещения пребывания детей обеспечены комнатными термометрами, режим проветривания соблюдается, окна - засечены.

Питьевой режим в группах организован с использованием бутилированной воды «Родничок» (Зл), представлены договор на поставку воды, товарные накладные, декларация о соответствии.

Питание в детском саду предусмотрено 5-ти разовое. Разработано примерное 2-х недельное меню для детей до 3-х лет и от 3-х до 7-ми, утвержденное руководителем дошкольной организации, фактическое меню соответствует примерному. В представленном примерном меню отсутствует повторяемость блюд, запрещенные блюда. На основании примерного меню ежедневно составляется меню-требование с указанием выхода блюд, количества питающихся детей и персонала, расхода продуктов с учетом возрастных категорий детей. Для детей с аллергической реакцией на отдельные пищевые продукты (5 человек) выписывается дополнительное меню в соответствии с рекомендациями врача и таблицей замены пищевых продуктов.

Пищеблок расположен на 1-м этаже здания, имеет отдельный вход со двора,

оборудованный тамбуром, и внутренний вход, оборудованный окном для раздачи пищи. В составе помещений пищеблока - продовольственный склад, сырой цех, горячий цех.

Все технологическое и холодильное оборудование на пищеблоке в рабочем состоянии, для сырой и готовой (вареной) продукции раздельное. Холодильники оснащены термометрами, продовольственный склад – прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Правила товарного соседства и условия хранения продуктов соблюдаются. Суточная проба пищи оставлена в полном объеме согласно меню. Производство готовых блюд ведется в соответствии с технологическими картами. Кухонной посудой, разделочным и уборочным инвентарем пищеблок обеспечен, нарушений по использованию не выявлено. Необходимая на пищеблоке документация ведется регулярно.

Овощехранилище размещено в подвальном помещении, стены и полы облицованы плиткой, из оборудования - стеллажи, весы.

Перечень поставщиков продуктов питания в МАДОУ ЦРР д/с № 47:

1. ООО «Универсалпрод» – замороженные мясо;
2. ООО «Экспресс-опт» - овощи, фрукты, бакалея;
3. ОАО «Первый хлебозавод» - хлебобулочные изделия;
4. ООО «ВЕРТИКАЛЬ» - вода питьевая бутилированная;
5. ООО «Молоко Опт» - яйцо;
6. ООО «Молочная торговая компания» - молоко и кисломолочная продукция;
7. ООО «Птицеводческий комплекс. Продукты питания» - тушка охлажденная;
8. ИП Смирнов А.А. – рыба.

Доставка продукции сопровождается товарно-транспортными накладными и документами, подтверждающими их качество и безопасность. Выборочно проверены сопроводительные документы на получаемую дошкольным учреждением продукцию. Продукции с просроченным сроком реализации, без маркировки или маркировочных ярлыков не обнаружено.

Прачечная располагается в подвальном помещении, в составе – постирочная, сушильная, гладильная, входы в чистое и грязное отделения раздельные. В постирочной установлены 2 стиральные машины-автомат на 7/8кг, сушильная машина на 8кг, 2 ванны для замачивания белья. Гладильная обеспечена шкафами для хранения чистого белья, отдельными для каждой группы, вешалкой для чистой спец.одежды, гладильной доской, утюгом. Сушильная работает от системы отопления, оснащена веревками для сушки белья. Смена белья осуществляется не реже 1 раза в неделю. Чистое белье на группы выдается в матерчатых мешках, для сдачи грязного белья используются полиэтиленовые пакеты. На каждого ребенка имеется по 2 комплекта постельного белья, полотенце для рук и ног, наматрасников. Персонал обеспечен санитарной одеждой, санитарная одежда для раздачи пищи, уборки в группах, туалетных – отдельная.

Медицинское обслуживание воспитанников МАДОУ ЦРР д/с № 47 осуществляет ГДП. Медицинский блок расположен на 1-ом этаже, в составе имеет медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. Кабинеты оснащены необходимой медицинской мебелью, оборудованием.

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на основном входе в здание, в группы организованы бесконтактная термометрия, дезинфекция рук антисептиком, персонал обеспечен одноразовыми масками и перчатками, основные помещения (групповые, пищеблок, прачечная, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы) оснащены бактерицидными облучателями.

Согласно представленным сведениям о сформированном запасе средств индивидуальной защиты в наличии масок лицевых – 850 шт., перчаток – 1300 пар.

По списочному составу сотрудников в учреждении - 34 человека, для проверки представлены 34 медицинские книжки, необходимые медицинские осмотры, профилактические прививки, гигиеническое обучение и аттестация персоналом пройдены.

В ходе плановой проверки (протокол отбора проб (образцов) от 11.05.2022) осуществлен отбор образцов (проб) объектов окружающей среды для проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений (водопроводной воды, готовых блюд на санитарно-химические, микробиологические показатели, на калорийность, пищевых продуктов санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, смывов на БГКП, на паразитологические показатели, рабочих растворов, концентрата дезинфицирующего средства, воздуха закрытых помещений, игрушек, товаров детского ассортимента, парфюмерно-косметической продукции, параметров микроклимата, детской мебели, основного меню, режима дня и расписания занятий).

По результатам лабораторных исследований отобранные пробы водопроводной воды, готовых блюд на микробиологические показатели, пищевых продуктов на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, смывов на БГКП, на паразитологические показатели, рабочих растворов, концентрата дезинфицирующего средства, воздуха закрытых помещений, игрушек, товаров детского ассортимента, парфюмерно-косметической продукции, параметров микроклимата, детской мебели, режима дня и расписания занятий соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

11.05.2022 с 09 ч. 30 мин. до 16ч.00мин при осмотре МАДОУ ЦРР д/с № 47, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Красная, д. 99-105, установлено:

- для организации дневного сна детей в группах «Колокольчики» и «Непоседы» используются 4-х ярусные кровати, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к кроватям: «Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них»;

- шкафы для верхней одежды детей в раздевальной группы «Непоседы» изношены, с нарушенной целостностью покрытия, отслоениями, что затрудняет качественное проведение уборки, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части соблюдения требований к мебели: «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств»;

- не обеспечены смесителями краны к 2-м ваннам для замачивания белья на прачечной, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части требований к подаче горячей и холодной воды: «Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители».

Выше перечисленные нарушения: п.п. 2.4.8. 2.4.9., 2.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", обязанность выполнения которых определена п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, допущены по причине не обеспечения должностным лицом – заведующим МАДОУ ЦРР д/с № 47 Прохоровой Станилавой Прано соблюдения выше указанных требований санитарного законодательства, обязанность за обеспечение которых возложена в п. 9а. трудового договора от 01.01.2017 № 92 («Руководитель обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации») в рамках приказа о назначении полномочий № 65 от 16.06.1995.

Не выявлено нарушений обязательных требований:

1. 1. ст.11, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 36 Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. ст. 3, 4, 5, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23 Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
3. ст. 9, 10 Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ;
4. ст. 10,12 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
5. Приказ Минздрава России от 20.02.2021 № 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2021 № 62758);
6. разделы I, II, п.п.2.1., 2.1.1.-2.1.2; 2.2., 2.2.1.-2.2.6; 2.3., 2.3.1.-2.3.3; 2.4., 2.4.1-2.4.4; 2.4.6., 2.4.6.1., 2.4.6.2, 2.4.10.-2.4.13; 2.5., 2.5.1.-2.5.3; 2.6., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.4.-2.6.6.; 2.7., 2.7.1.-2.7.5; 2.8., 2.8.1.-2.8.10; 2.9., 2.9.1.-2.9.5; 2.10., 2.10.1.-2.10.4; 2.11., 2.11.1.-2.11.9; раздел III, п.п. 3.1., 3.1.1.-3.1.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
7. раздел III, IV-VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;
8. раздел II, IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3;
9. п.п.2.1., 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8., 2.9, 2.10, 2.12., 2.13, 2.15.-2.23, п.п. 3.1-3.5.7., 3.8., 3.10., 3.13, 4.5., 4.6., п.8.1., п.п.8.1.2., 8.1.2.1., 8.1.2.2., 8.1.2.3., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.10., п.п. 8.2., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., п.8.3., п.п. 8.3.1., 8.3.2., п.8.4., 8.4.1., 8.4.2., 8.4.3.,8.4.4., 8.4.5., 8.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32;
10. разделы II, III СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 4;
11. разделы II, III, п.п.3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16;
12. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)(за исключением статьи 6 абзацев 2, 7, 12-14 части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
13. статьи 3, 4, 5 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) от 09.12.2011;
14. статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) от 09.12.2011;
15. главы 3, 4 статьи 6, 8, 14, 17 Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011) 09.12.2011;

16. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013)(за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
17. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)(за исключением п.п. 1-8., 26-48., 53, 54, абзаца 2 п. 99), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
18. разделы IV и V (за исключением пункта 14),VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86) и XII Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
19. разделы III, IV, V, VI,VII, X Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45;
20. статьи 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;
21. статьи 3, 4, 5, 6, 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;
22. статьи 2, 4, 5, 7 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
23. статьи 4, 5, 6, 7 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;
24. глава 2, раздел 2, 4, 6, 9, 10, 12 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
26. Приложения «Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников» к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 11.05.2022;
- 2) протокол отбора проб (образцов) от 11.05.2022 (водопроводной воды, готовых блюд на санитарно-химические, микробиологические показатели, на калорийность, пищевых продуктов санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели, смывов на БГКП, на паразитологические показатели, рабочих растворов, концентрата дезинфицирующего средства, воздуха закрытых помещений, игрушек, товаров детского ассортимента, парфюмерно-косметической продукции, параметров микроклимата, детской мебели, основного меню, режима дня и расписания занятий);
- 3) заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.188.400.К.П.14 от 11.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1039.400.К.П.14 от 11.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1040.400.К.П.14 от 11.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1041.400.К.П.14 от 11.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1062.400.К.П.14 от 16.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1063.400.К.П.14 от 16.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1064.400.К.П.14 от 16.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1065.400.К.П.14 от 16.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1072.400.К.П.14 от 18.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1073.400.К.П.14 от 18.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1074.400.К.П.14 от 18.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1075.400.К.П.14 от 18.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1087.400.К.П.14 от 18.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1089.400.К.П.14 от 19.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1090.400.К.П.14 от 19.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1091.400.К.П.14 от 19.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1100.400.К.П.14 от 19.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1101.400.К.П.14 от 19.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1102.400.К.П.14 от 19.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1103.400.К.П.14 от 19.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № М.1104.400.К.П.14 от 19.05.2022;
 заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»

№ М. М.1105.400.К.П.14 от 19.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»

№ М.201/Н от 19.05.2022;

заключение эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»

№ М.202/Н от 19.05.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда ОСН Северин С. П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

Старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светлана Петровна, тел. 531858

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Заведующий ЛФП № 47 ул. Мухоморова 47
24 июля 2022 г. Время: 15:35.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.